

VERTISSEMENTS GRICOLES EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

000161
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

Bulletin n° 327 (19/96) 26 Septembre 1996

COLZA : Altises, début du vol

COLZA : Stade levée à B6.

RAVAGEURS

Grosses altises

Situation : le vol a débuté le 18 septembre en Charente-Maritime. Les premières captures se sont étendues depuis à l'ensemble de la région, tout en restant modérées (55 captures actuellement).

Préconisation : prévoyez votre traitement **entre le 10 et le 15 octobre**, (par une journée douce et ensoleillée).

Petites altises

Situation - Préconisation : intervenez en présence de piqûres importantes à des stades jeunes (cotylédons 1 feuille). "voir bulletin précédent".

Pucerons

Situation - Préconisation : pas de captures à la tour de Biard ; pas d'ailés en parcelles. Traitement inutile actuellement.

Noctuelles terricoles

Situation - Préconisation : ponctuellement des attaques de noctuelles terricoles existent (Rouillé - Lusignan). Réalisez si nécessaire une application de pyrèthrinoïde en soirée, avec un fort volume d'eau (> 250 l/ha).

Larves de carabidae

Situation : quelques rares dégâts à la levée sont signalés, les plantes sont sectionnées ou ne tiennent plus que par le centre de la racine, et flétrissent. Les insectes responsables sont des larves de carabidae (genre voisin du zabre, Avertel page 27).

Préconisation : En présence de dégâts et de larves, intervenir aux heures chaudes de la journée avec du parathion éthyl à la dose de 200 g/ha.

MALADIES

Phoma

Situation : la maturation du champignon a légèrement progressé mais est encore à un niveau faible. **Aucune projection de spores** n'a été notée sur les sites d'observation situés à Chatellerault, Lauthiers et Biard pour la Vienne ; La Crèche et Sauzé pour les Deux-Sèvres ; Brie et Villebois pour la Charente ; Surgères pour la Charente-Maritime.

Préconisation : **ne pas intervenir**, attendre les prochains bulletins (grille d'appréciation du risque parcellaire, dates optimum d'intervention si nécessaire).



D340 J 40830

719